

大隅地域感染症情報

第27週報（令和6年7月1日～令和6年7月7日）

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年7月11日
【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内に手足口病流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内では、手足口病の流行発生警報継続中です。咽頭結膜熱は、定点あたりの報告数が流行発生警報終息基準値を下回っているため、流行発生警報を解除します。また、鹿屋保健所管内、志布志保健所管内でCOVID-19の報告数が増加しています。引き続き、石けんによる手洗いや手指消毒等、基本的な感染症予防に努め、症状がある方はマスクの着用を心がけましょう。

【定点あたりの報告数】

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			24週	25週	26週	27週	24週	25週	26週	27週	27週	26週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.75	0.63	0.50	0.25	0.00	0.00	0.25	1.50	0.67	0.15
COVID-19	-	-	10.00	13.75	20.88	27.25	8.25	9.75	15.25	16.25	23.58	15.42
RSウイルス感染症	-	-	0.00	1.60	2.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	3.63
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	4.40	2.40	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.98
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	4.20	1.80	3.00	2.40	0.00	0.00	0.50	0.00	1.71	3.69
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	10.00	7.40	8.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	4.61
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.40	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.20
手足口病	5.00/2.00	-	14.00	8.80	13.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	12.80
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
突発性発疹	-	-	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.45
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	3.40	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.57	0.86
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者（人）	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者（人）	-	-	3	4	4	6	2	2	4	5	-	

警報基準値以上


注意報基準値以上

＜注目すべき感染症＞

COVID-19

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より51人多い218人（定点当たり報告数 27.25）、志布志保健所における患者報告数は4人多い65人（定点当たり報告数 16.25）でした。

年齢別では、10～14歳（49人）、60～69歳（41人）、70～79歳（23人）の順に多くなっています。エアコンや扇風機を活用して熱中症を予防するとともに、窓を2方向開けたり、扇風機などを使用して風の流れをつくり、定期的な換気を心がけ、感染症予防に努めましょう。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 7/1～7/7

鹿屋保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 27 人多い 103 人が報告されました。
志布志保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 2 人少ない 7 人の報告がありました。

【鹿屋保健所管内】

	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	COVID-19	その他
鹿屋市			93	
垂水市		1		
東串良町			5	1
錦江町			2	
南大隅町				
肝付町	1		3	

【志布志保健所管内】

	溶連菌感染症	手足口病	COVID-19
曾於市	2	1	1
志布志市			6
大崎町			

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

*システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

★今週の TOPIC ～COVID19 について～

◎感染防止対策と感染経路について

基本的な感染防止対策は、**マスクの着用**、**換気**、**手洗い・消毒**です。

- **飛沫感染**：感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。
- **エアロゾル感染**：微細な飛沫（5μm 未満の粒子）が、換気の悪い空間において空气中を漂い、少し離れた距離や長い時間において感染します。
- **接触感染**：感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。



◎施設で感染症が発生したら

高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等（範囲は通知文内にあるとおり）においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められます。次のア、イ又はウの基準に該当する場合は、保健所へ報告をお願いします。

（通知文：平成 17 年 2 月 22 日厚生労働省老健局長等通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」※令和 5 年 4 月 28 日一部改正）

【通知文抜粋】

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主幹部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること

- ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が 1 週間内に 2 名以上発生した場合
- イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

◎参考

神奈川県 新型コロナの基本的な感染防止対策

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/about/index.html>

鹿児島県 施設における感染症の発生時の対応について

<https://www.pref.kagoshima.jp/ao03/kansensyo.html>

大隅地域感染症情報

第28週報（令和6年7月8日～令和6年7月14日）

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年7月18日
【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内に手足口病流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内では、手足口病の流行発生警報発令中です。

前週に引き続き、鹿屋保健所管内、志布志保健所管内ではCOVID-19の定点当たり報告数が増加しています。また、入院患者数も増加しています。今後も発生動向に注視し、石けんによる手洗いや手指消毒等、基本的な感染症予防に努め、症状がある方はマスクの着用を心がけましょう。

＜定点当たり報告数＞

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			25週	26週	27週	28週	25週	26週	27週	28週	28週	27週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.63	0.50	0.25	0.00	0.00	0.25	1.50	1.00	0.33	0.22
COVID-19	-	-	13.75	20.88	27.25	31.13	9.75	15.25	16.25	33.25	31.83	23.13
RSウイルス感染症	-	-	1.60	2.40	1.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	4.55
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	2.40	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	1.80	3.00	2.40	2.20	0.00	0.50	0.00	0.00	1.57	2.35
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	7.40	8.00	5.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	4.20
水痘	2.00/1.00	1.00	0.40	0.00	0.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.20
手足口病	5.00/2.00	-	8.80	13.80	12.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	14.59
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.18
突発性発疹	-	-	0.00	0.00	0.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.25
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	3.00	2.00	2.00	3.20	0.00	0.00	0.50	0.00	2.29	1.16
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.86
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者（人）	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者（人）	-	-	4	4	6	13	2	4	5	7	-	

警報基準値以上

注意報基準値以上


＜注目すべき感染症＞

COVID-19

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より31人多い249人（定点当たり報告数31.13）、志布志保健所における患者報告数は68人多い133人（定点当たり報告数33.25）でした。

年齢別では、60～69歳（50人）、10～14歳（44人）、30～39歳（38人）の順に多くなっています。

エアコンや扇風機を活用して熱中症を予防するとともに、窓を2方向開けたり、扇風機などを使用して風の流れをつくり、定期的な換気を心がけ、感染症予防に努めましょう。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 7/8～7/14

鹿屋保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 24 人多い 127 人の報告がありました。
志布志保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 40 人多い 47 人の報告がありました。

【鹿屋保健所管内】

	水痘	流行性耳下腺炎	流行性角結膜炎	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	COVID-19
鹿屋市	2	1	1	1	2	102
垂水市						16
東串良町						5
錦江町						3
南大隅町						
肝付町					1	1
合計	2	1	1	1	3	127

【志布志保健所管内】

	流行性角結膜炎	溶連菌感染症	手足口病	COVID-19
曾於市	1	1	2	17
志布志市				28
大崎町				2
合計	1	1	2	47

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

*システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

★今週の TOPIC ～COVID19 の感染者が増加しています！～

COVID-19 感染者の増加に伴い、保健所への相談も増加しています。
この機会に、コロナの対応について再確認しておきましょう！



○コロナかな？と思ったら

発熱等の症状がある場合は、**かかりつけ医やお近くの医療機関**にご相談ください。

▶医療機関を受診するときは、マスク着用を推奨します。

▶自己検査

国が承認した「対外診断用医薬品」の抗原定性検査キットを用いて、自己検査することができます。検査キットを販売している薬局の一覧については、[県薬剤師会のホームページ（外部サイトへリンク）](#)をご確認ください。

○コロナ陽性になったら

令和 5 年 5 月 8 日以降、新型コロナ患者は、**法律に基づく外出自粛は求められません**。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。個人の判断に資するため、以下のとおり療養期間の目安を示します。

▶療養期間の目安（令和 5 年 5 月 8 日以降）

0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
発症日 (無症状の場合 検体採取日)	外出自粛（推奨）※ やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用を徹底				マスク着用・高齢者等との接触を控える（推奨）					
					※症状が続く場合、軽快して24時間程度経過後					

ご家族や同居されている方がいる場合は、可能であれば部屋を分け、できるだけ限られた方にお世話を頼むなど、周囲への感染防止対策に注意してください。

やむを得ず外出する場合は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。

療養中に症状が悪化した場合は、ご自身のかかりつけ医や検査を受けた医療機関へお問い合わせください。職場（学校）への復帰については、職場（学校）の指示に従ってください。

◎参考【家族や同居されている方が新型コロナにかかった場合】リーフレット

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/documents/101219_20230613112730-1.pdf

大隅地域感染症情報

第29週報 (令和6年7月15日～令和6年7月21日)

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年7月25日
【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内に手足口病流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内では、手足口病の流行発生警報発令中です。

COVID-19の定点当たり報告数は鹿屋保健所管内で増加、志布志保健所管内では減少しています。

感染予防には、「換気」「手洗い・手指消毒」などの基本的な感染対策が有効です。特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。通院や高齢者施設を訪問する時などは、感染予防として「マスクの着用」が効果的です。

帰省等で高齢の方と会う場合、大人数で集まる場合は、感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。

＜定点当たり報告数＞

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			26週	27週	28週	29週	26週	27週	28週	29週	29週	28週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.50	0.25	0.00	0.25	0.25	1.50	1.00	0.00	0.17	0.25
COVID-19	-	-	20.88	27.25	31.13	34.63	15.25	16.25	33.25	21.50	30.25	31.75
RSウイルス感染症	-	-	2.40	1.60	2.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	5.63
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	0.80	0.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.94
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	3.00	2.40	2.20	2.80	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.49
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	8.00	5.20	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	4.84
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.24
手足口病	5.00/2.00	-	13.80	12.00	9.20	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	12.45
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
突発性発疹	-	-	0.00	0.80	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.49
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	2.00	2.00	3.20	5.60	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	1.78
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.14
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	4	6	13	8	4	5	7	3	-	

■ 警報基準値以上


■ 注意報基準値以上

＜注目すべき感染症＞

COVID-19

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より28人多い277人(定点当たり報告数34.63)、志布志保健所における患者報告数は47人少ない86人(定点当たり報告数21.50)でした。

年齢別では、70～79歳(43人)、10～14歳、40～49歳、60～69歳(それぞれ38人)の順に多くなっています。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	梅毒 1 例	該当なし

* 速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 7/15～7/21

鹿屋保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 65 人少ない 62 人の報告がありました。

志布志保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 22 人少ない 25 人の報告がありました。

【鹿屋保健所管内】

	溶連菌 感染症	COVID-19
鹿屋市		54
垂水市		2
東串良町		
錦江町		3
南大隅町		
肝付町	1	3
合計	1	62

【志布志保健所管内】

	咽頭結膜 熱	溶連菌 感染症	COVID-19
曾於市	2	1	18
志布志市			6
大崎町			1
合計	2	1	25

* システムを使用している学校等で、
出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

★今週の TOPIC ～夏に向けた感染症の現状と対策について～

このところ、新型コロナウイルス感染症や夏風邪の代表である手足口病等の拡大が見られます。
このため、厚生労働省から、これらの感染症の発生状況の情報提供にあわせて、国民の皆様にご気をつけていただきたい感染対策について発信されています。この夏の感染対策の参考としてください。

【厚生労働省プレスリリース】<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001277675.pdf>

➤ COVID-19

＜直近の日本国内での報告状況＞

定点医療機関から報告される1週間ごとの新規患者数で見ると、第28週（2024年7月8日～7月14日）は11.18（前週比で1.39倍）となっており、第19週（2024年5月6日～5月12日）以降、10週連続で増加。

➤ 手足口病

＜直近の日本国内での報告状況＞

近年減少していたが、本年は2019年以来の流行となっており、第13週（2024年3月25日～3月31日）以降、15週連続で増加。

第27週（2024年7月1日～7月7日）の定点医療機関当たりの速報値（全国）は11.46（前週比1.35倍）となっており、38都府県が「警報レベル※」とされる5を超えている。

鹿児島県、鹿屋保健所管内も警報発令中です

◎夏を安全に楽しもう！ 感染症対策ガイド
（「厚生労働」2024年7月号）

海に山にキャンプに、家族や友人と集まってワイワイするのも楽しそう。

でも、油断は大敵！ 夏に多く発生する感染症もあり注意が必要です。

どんな感染リスクがどこに潜んでいるのか、感染予防の基本を押さえて大いに夏を楽しみましょう。

【参考】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202407_003.html



大隅地域感染症情報

第30週報 (令和6年7月22日～令和6年7月28日)

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年8月2日
【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内に手足口病流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内では、手足口病の流行発生警報発令中です。

COVID-19 の定点当たり報告数は鹿屋保健所管内、志布志保健所管内とも減少しています。

感染予防には、「換気」「手洗い・手指消毒」などの基本的な感染対策が有効です。特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。通院や高齢者施設を訪問する時などは、感染予防として「マスクの着用」が効果的です。

帰省等で高齢の方と会う場合、大人数で集まる場合は、感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。

＜定点当たり報告数＞

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			27週	28週	29週	30週	27週	28週	29週	30週	30週	29週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.25	0.00	0.25	0.13	1.50	1.00	0.00	0.00	0.08	0.43
COVID-19	-	-	27.25	31.13	34.63	27.88	16.25	33.25	21.50	17.75	24.50	27.49
RSウイルス感染症	-	-	1.60	2.60	3.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	5.04
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	0.80	0.00	1.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.59
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	2.40	2.20	2.80	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	2.06
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	5.20	6.00	9.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	3.41
水痘	2.00/1.00	1.00	0.60	0.20	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.18
手足口病	5.00/2.00	-	12.00	9.20	8.60	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	9.20
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
突発性発疹	-	-	0.80	1.20	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.37
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	2.00	3.20	5.60	8.60	0.50	0.00	0.00	0.00	6.14	1.61
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.71
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	6	13	8	8	5	7	3	6	-	

※小児科定点からの報告数です。


■ 警報基準値以上 ■ 注意報基準値以上

＜注目すべき感染症＞

COVID-19

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より54人少ない223人(定点当たり報告数27.88)、志布志保健所における患者報告数は15人少ない71人(定点当たり報告数17.75)でした。

年齢別では、60～69歳と80歳以上(それぞれ33人)、50～59歳と70～79歳(それぞれ29人)、10～14歳(26人)の順に多くなっています。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	結核 1 例	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 7/22～7/28

鹿屋保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 59 人少ない 3 人の報告がありました。

志布志保健所管内の COVID-19 による出席停止は、前週より 24 人少ない 1 人の報告がありました。

【鹿屋保健所管内】

	COVID-19
鹿屋市	3
垂水市	
東串良町	
錦江町	
南大隅町	
肝付町	
合計	3

【志布志保健所管内】

	COVID-19
曾於市	1
志布志市	
大崎町	
合計	1

*システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

★今週の TOPIC ～夏期休暇にむけた感染症予防について～

夏期休暇に海外渡航を検討されている方もいるかもしれません。

海外で感染症にかからないようにするために、渡航先で流行している感染症の情報や感染予防対策に関する情報を事前に身に付けましょう。



◎参考ホームページ 厚生労働省 海外へ渡航される皆様へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_00003.html

▶旅行中に注意すべきこと

海外では、日本にはない病気がたくさんあります。海外旅行では、時差や気候の違いなどから、(自覚していなくても)様々なストレスを受けます。この結果、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなってしまいます。一生治療を続けなければならない病気もあります。無理のないスケジュールを心がけ、避けられる危険を避け、楽しい旅行にしましょう。

- ・生水・氷・カットフルーツの入ったものを食べることは避けましょう。
- ・食事は、十分に火の通った信頼できるものを食べましょう。
- ・蚊・ダニに刺されないように、服装に注意し、必要があれば虫よけ剤を使うなどしましょう。
- ・動物は、狂犬病や鳥インフルエンザなどのウイルスをもっていることがあります。また、ヒトコブラクダは MERS コロナウイルスを持っていることがあります。むやみに近寄ったり、触らないようにしましょう。
- ・薬物やゆきずりの性交渉で感染し、一生後悔することのない行動をとりましょう。
- ・新型コロナウイルス感染症については、マスク着用、手指消毒、不特定多数との接触の回避、3 密(密閉・密集・密接)のないように心がけてください。
- ・咳や発熱、発疹など、なんらかの症状がある方との濃厚な接触は避けるようにしましょう。

～8月1日(木)～8月8日(木)は、「鹿児島県子ども予防接種週間」です～

8月4日を「はしかの日」、8月1日から8月8日は、「鹿児島県子ども予防接種週間」です。日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールを示していますので、この機会に予防接種状況を確認してみましょう。



◎参考ホームページ 日本小児科学会 推奨する予防接種スケジュール

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138



ワクチンで防げる病気があります



鹿児島県 こども予防接種週間



8月1日(木)～8月8日(木)

8月4日は **はしかの日**

麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種対象者

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1期 | … | 1歳の子ども |
| 2期 | … | 今年度6歳になる者
小学校就学前1年間 |

【定期予防接種】

MR（麻しん風しん混合）

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
BCG・日本脳炎・Hib・小児用肺炎球菌
水痘・B型肝炎・ロタウイルス・HPV等

はしか、風しん、結核、
急性胃腸炎、肺炎、水ぼうそう
などの疾病を予防します。

厚生省HP「予防接種情報」⇒



【任意予防接種】おたふくかぜ など

● **予防接種希望者は、必ず事前に予約をしてから
医療機関を受診してください。**

● 定期予防接種を受ける際は、市町村より届いた説明書等を必ずお読みの上、
お越しください。

● 母子手帳と予防接種予診票を必ずご持参ください。



HPV「キャッチアップ接種」

2025年3月まで

平成9～19年度生まれの女性対象

- ・ HPVワクチンは、子宮頸がん等の原因となるHPV（ヒトパピローマウイルス）の感染を予防するためのワクチンです。
- ・ 平成9～19年度生まれの女性で、HPVワクチンの3回の接種が完了していない方を対象に、令和7年3月まで「キャッチアップ接種」として公費での接種機会が提供されています。
- ・ HPVワクチンの接種は合計3回（※）で、完了するまでに約6か月かかることから、公費で3回の接種を完了するためには、**令和6年9月までに1回目の接種を行う**必要があります。

※15歳未満の方はスケジュールが異なります。厚生労働省ホームページ⇒



主催：鹿児島県医師会・鹿児島県小児科医会・鹿児島県

後援：鹿児島県教育委員会・鹿児島県保育連合会・鹿児島市保育協会・鹿児島県私立幼稚園協会

全国認定こども園協会 鹿児島県支部・認定こども園連盟 鹿児島県支部