

大隅地域感染症情報

第49週報 (令和6年12月2日～令和6年12月8日)

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年12月11日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内及び鹿屋保健所管内に手足口病流行発生警報発令中！

○定点把握疾患

インフルエンザの定点当たり報告数は、鹿屋保健所管内 8.00，志布志保健所管内 7.25 で前週より増加しました。また、COVID-19 の定点当たり報告数も、鹿屋保健所管内 1.25，志布志保健所管内 1.75 と前週より増加しています。

鹿屋保健所管内の手足口病の定点当たり報告数は、前週より減少しましたが(5.80)，流行発生警報基準値を超える状況が続いています。

今後の発生動向に注視して、流水と石けんによる手洗いなど基本的な感染対策を行いましょう。

<定点当たり報告数>

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体 49週	県全体 48週
			46週	47週	48週	49週	46週	47週	48週	49週		
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	4.25	1.25	2.88	8.00	1.00	0.00	1.25	7.25	7.75	5.03
COVID-19	-	-	0.38	0.38	0.38	1.25	0.50	0.25	0.75	1.75	1.42	0.69
RSウイルス感染症	-	-	0.80	0.80	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.63
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	1.40	1.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.55
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	0.80	1.80	0.40	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.88
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	5.00	4.40	4.20	5.80	3.00	0.00	0.00	0.50	4.29	3.69
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
手足口病	5.00/2.00	-	13.80	13.20	11.60	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	7.04
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.08
突発性発疹	-	-	0.80	0.40	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.27
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.10
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.43
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	3.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	1	1	0	0	1	1	0	1	-	

※小児科定点からの報告数です。


<注目すべき感染症>

・インフルエンザ

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より41人多い64人(定点当たり報告数8.00)で、志布志保健所における患者報告数は、前週より24人多い29人(定点当たり報告数7.25)でした。

年齢別では、10～14歳(17人)、7歳(15人)、6歳及び40～49歳(それぞれ8人)の順に多いです。

■ 警報基準値以上 ■ 注意報基準値以上




・COVID-19

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より7人多い10人(定点当たり報告数 1.25)、志布志保健所における患者報告数は、前週より4人多い7人(定点当たり報告数 1.75)でした。

年齢別では、80歳以上(4人)、50～59歳及び60～69歳(それぞれ3人)の順に多いです。

手洗い等の感染予防を心がけ、体調を整えるようにしましょう。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1例	該当なし
四類感染症	日本紅斑熱 1例	つつが虫病 1例
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 12/2～12/8

【鹿屋保健所管内】

	インフルエンザ	インフルエンザA型	水痘	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病	インフルエンザ(感染の疑い)
鹿屋市	10	17		2	18	2	1
垂水市							
東串良町	3			1	1		
錦江町							
南大隅町							
肝付町	1		1				
合計	14	17	1	3	19	2	1

【志布志保健所管内】

	インフルエンザ	インフルエンザA型	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病
曾於市		10		4	1
志布志市	5	7			
大崎町			1		
合計	5	17	1	4	1

※「インフルエンザ」については、出席停止・疾患登録にて「インフルエンザ」として登録された分のみを計上

※システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

☆今週のTOPIC ～冬の感染対策～

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の予防には、「手洗い」「マスクの着用を含む咳(せき)エチケット」「換気」などが有効です。特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するリスクが高まります。高齢者と会ったり、通院や大人数で集まったりするときは、マスクの着用を含めた感染症対策へのご協力をお願いします。

【厚生労働省】

○インフルエンザ(総合ページ) <https://www.mhlw.go.jp/stf/index2024.html>

○新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html



大隅地域感染症情報

第50週報 (令和6年12月9日～令和6年12月15日)

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年12月18日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内にインフルエンザ流行発生注意報が発令されました！
県内及び鹿屋保健所管内に手足口病流行発生警報発令中！

○定点把握疾患

鹿屋保健所管内のインフルエンザの定点当たり報告数は34.63となり、流行発生警報基準値を超えたため、鹿屋保健所管内にインフルエンザ流行発生警報を発令します。

鹿屋保健所管内の手足口病の定点当たり報告数は5.00で、前週より減少しましたが、流行発生警報基準値を超える状況が続いています。また、COVID-19、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎等の定点当たり報告数も増加しています。

志布志保健所管内のインフルエンザの定点当たり報告数は4.50で前週より減少しました。COVID-19の定点当たり報告数は増加しています。

感染症が流行する時期です。今後の発生動向に注視して、流水と石けんによる手洗い、咳エチケットなど基本的な感染対策を行いましょ。

<定点当たり報告数>

疾病	警報レベル 開始/終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			47週	48週	49週	50週	47週	48週	49週	50週	50週	49週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	1.25	2.88	8.00	34.63	0.00	1.25	7.25	4.50	24.58	11.74
COVID-19	-	-	0.38	0.38	1.25	1.38	0.25	0.75	1.75	3.25	2.00	0.84
RSウイルス感染症	-	-	0.80	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	1.00	0.80	0.80	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.55
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	1.80	0.40	2.20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.08
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	4.40	4.20	5.80	10.00	0.00	0.00	0.50	0.00	7.14	3.53
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.25
手足口病	5.00/2.00	-	13.20	11.60	5.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	5.73
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06
突発性発疹	-	-	0.40	0.20	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.53
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						1.43
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	5.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	0	1	0	6	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	1	0	0	0	1	0	1	4	-	

※小児科定点からの報告数です。

■ 警報基準値以上


■ 注意報基準値以上

<注目すべき感染症>

・インフルエンザ

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より213人多い277人(定点当たり報告数 34.63)で、志布志保健所における患者報告数は、前週より11人少ない18人(定点当たり報告数 4.50)でした。

年齢別では、10～14歳(79人)が最も多く、次いで8歳(30人)、9歳(24人)でした。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	つつが虫病 2例
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 12/9～12/15

【鹿屋保健所管内】

	インフルエンザ	インフルエンザA型	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病	新型コロナウイルス感染症
鹿屋市	52	73	1	1	14	2	
垂水市		2			1		1
東串良町	1						
錦江町		2					
南大隅町							1
肝付町	1						
合計	54	77	1	1	15	2	2

【志布志保健所管内】

	インフルエンザ	インフルエンザA型	新型コロナウイルス感染症
曾於市	15	2	
志布志市	11	12	1
大崎町	1	12	
合計	27	26	1

※「インフルエンザ」については、出席停止・疾患登録にて「インフルエンザ」として登録された分のみを計上

※システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

☆今週のTOPIC ～ インフルエンザ ～

2024年第49週(12月2日～12月8日)の感染症発生動向調査事業において、鹿児島県内のインフルエンザの定点当たり報告数が11.74となり、注意報発令基準である10.0を超えたことから、県内全域にインフルエンザ流行発生注意報が発令されました(令和6年12月12日)。

インフルエンザにかからないために、外出後の手洗い、適度な湿度の保持、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、換気等に注意しましょう。インフルエンザにかかったら、人混みや繁華街への外出を控え、無理をして学校や職場等に行かないようにしましょう。また、咳やくしゃみ等の症状があるときは、家族や周りの方へうつさないように、飛沫感染対策としての咳エチケットを徹底し、水分補給を十分に行い、安静にして休養をとりましょう。

○学校保健安全法における出席停止期間

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるときは、この限りではありません)

◎参考【厚生労働省】

インフルエンザ(総合ページ) <https://www.mhlw.go.jp/stf/index2024.html>

大隅地域感染症情報

第51週報 (令和6年12月16日～令和6年12月22日)

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年12月25日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内にインフルエンザ流行発生注意報，鹿屋保健所管内にインフルエンザ流行発生警報発令中！

県内及び鹿屋保健所管内に手足口病流行発生警報発令中！

○定点把握疾患

鹿屋保健所管内のインフルエンザの定点当たり報告数は91.25と増加しています。

また、鹿屋保健所管内の手足口病の定点当たり報告数は3.40で、前週より減少しましたが、流行発生警報基準値を超える状況が続いています。

志布志保健所管内のインフルエンザの定点当たり報告数は29.25で、流行発生注意報の基準値を超えたため、志布志保健所管内にインフルエンザ流行発生注意報を発令します。

年末年始は人流が増加することから、インフルエンザをはじめ、新型コロナ等による感染症の流行が懸念されます。手洗いや咳エチケット，換気など基本的な感染対策を行いましょう。

<定点当たり報告数>

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			48週	49週	50週	51週	48週	49週	50週	51週	51週	50週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	2.88	8.00	34.63	91.25	1.25	7.25	4.50	29.25	70.58	29.00
COVID-19	-	-	0.38	1.25	1.38	2.38	0.75	1.75	3.25	3.75	2.83	1.53
RSウイルス感染症	-	-	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.10
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	0.80	0.80	1.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	0.40	2.20	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.86	2.18
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	4.20	5.80	10.00	13.40	0.00	0.50	0.00	2.50	10.29	5.14
水痘	2.00/1.00	1.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
手足口病	5.00/2.00	-	11.60	5.80	5.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	3.59
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
突発性発疹	-	-	0.20	0.60	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.24
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.43
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	1.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.33
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	1	0	6	5	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	0	0	0	3	0	1	4	0	-	

※小児科定点からの報告数です。

■ 警報基準値以上

■ 注意報基準値以上

<注目すべき感染症>

・インフルエンザ


鹿屋保健所における患者報告数は、前週より453人多い730人(定点当たり報告数91.25)で、志布志保健所における患者報告数は、前週より99人多い117人(定点当たり報告数29.25)でした。

年齢別では、10～14歳(216人)が最も多く、次いで9歳(80人)、8歳(62人)でした。

インフルエンザの予防には、「手洗い」「マスクの着用を含む咳(せき)エチケット」などが有効です。

特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するリスクが高まります。高齢者と会ったり、通院や大人数で集まったりするときは、マスクの着用を含めた感染症対策を行きましょう。

◎参考【厚生労働省】インフルエンザ(総合ページ) <https://www.mhlw.go.jp/stf/index2024.html>



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	つつが虫病 2例	該当なし
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 12/16～12/22

【鹿屋保健所管内】

	インフルエンザ	インフルエンザA型	マイコプラズマ感染症
鹿屋市	161	106	1
垂水市	11	2	1
東串良町	20		2
錦江町	4	5	
南大隅町		1	
肝付町	7	1	
合計	203	115	4

【志布志保健所管内】

	インフルエンザ	インフルエンザA型	水痘	咽頭結膜熱	溶連菌感染症
曾於市	6	9			1
志布志市	29	8	1	1	
大崎町	1	1			
合計	36	18	1	1	1

※「インフルエンザ」については、出席停止・疾患登録にて「インフルエンザ」として登録された分のみを計上

※システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

☆今週の TOPIC ～ 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について ～

年末年始を控え、人の移動が増加することが予想されます。

海外には日本で発生していない感染症がたくさんあります。海外で注意すべき感染症や発生情報は、各検疫所や外務省のホームページで確認いただけます。

海外に渡航される方は、渡航先の状況や滞在中の計画に応じた適切な感染予防を心がけてください。

◎厚生労働省検疫所ホームページ FORTH (For Travelers' Health)

<https://www.forth.go.jp/index.html>

◎厚生労働省ホームページ「海外へ渡航される皆様へ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_00003.html

大隅地域感染症情報

第52週報 (令和6年12月23日~令和6年12月29日)
第1週報 (令和6年12月30日~令和7年1月5日)

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和7年1月10日
【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内及び鹿屋保健所管内にインフルエンザ流行発生警報発令中！

○定点把握疾患

鹿屋保健所管内のインフルエンザの定点当たり報告数は52週119.00、1週49.00、COVID-19の定点当たり報告数は52週8.75、1週3.38でした。

また、鹿屋保健所管内の手足口病の定点当たり報告数が流行発生警報終息基準値を下回りましたので、流行発生警報を解除します。

志布志保健所管内のインフルエンザの定点当たり報告数は52週57.75、1週30.50となり、流行発生警報基準値を超えたため、志布志保健所管内にインフルエンザ流行発生警報を発令します。

今後、インフルエンザをはじめ、COVID-19等による感染症の流行が懸念されます。手洗いや咳エチケット、換気など基本的な感染対策を行いましょう。

<定点当たり報告数>

疾病	警報レベル 開始/終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			50週	51週	52週	1週	50週	51週	52週	1週	1週	52週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	34.63	91.25	119.00	49.00	4.50	29.25	57.75	30.50	42.83	96.40
COVID-19	-	-	1.38	2.38	8.75	3.38	3.25	3.75	5.50	3.75	3.50	3.99
RSウイルス感染症	-	-	0.00	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	1.60	2.00	1.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	3.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.14	1.37
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	10.00	13.40	10.00	3.00	0.00	2.50	1.00	0.00	2.14	5.02
水痘	2.00/1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.22
手足口病	5.00/2.00	-	5.00	3.40	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
突発性発疹	-	-	1.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						-
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						1.14
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	2.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	6	5	8	12	0	0	4	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	0	3	4	2	4	0	0	0	-	

※小児科定点からの報告数です。

■ 警報基準値以上 ■ 注意報基準値以上

＜注目すべき感染症＞

・インフルエンザ

鹿屋保健所における患者報告数は、52週952人(定点当たり報告数119.00)、1週392人(定点当たり報告数49.00)でした。

志布志保健所における患者報告数は、52週231人(定点当たり報告数57.75)、1週122人(定点当たり報告数30.50)でした。

年齢別では、52週は10～14歳(204人)が最も多く、次いで7歳(79人)、40～49歳(78人)、15～19歳(77人)でした。


1週は10～14歳(67人)が最も多く、次いで40～49歳(39人)、50～59歳(34人)でした。

インフルエンザの予防には、「手洗い」

「マスクの着用を含む咳(せき)エチケット」などが有効です。

特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するリスクが高まります。高齢者と会ったり、通院や大人数で集まったりするときは、マスクの着用を含めた感染症対策を行きましょう。

◎参考【厚生労働省】インフルエンザ(総合ページ) <https://www.mhlw.go.jp/stf/index2024.html>



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	発生報告なし	発生報告なし
二類感染症	発生報告なし	発生報告なし
三類感染症	発生報告なし	発生報告なし
四類感染症	発生報告なし	発生報告なし
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症 1例(1週)	発生報告なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況

12/23～12/29

【鹿屋保健所管内】

	インフル エンザ	インフル エンザA型	水痘	マイコプラ ズマ感染症	COVID-19	その他 感染症
鹿屋市	143	81	1	4	2	
垂水市	2					
東串良町	11					
錦江町	2	6				2
南大隅町	3					
肝付町	8	4				
合計	169	91	1	4	2	2

【志布志保健所管内】

	インフル エンザ	インフル エンザA型	感染性 胃腸炎	溶連菌 感染症	COVID-19
曾於市	27	16			
志布志市	37	10			1
大崎町	1		2	1	
合計	65	26	2	1	1

12/30～1/5

【鹿屋保健所管内】

	インフル エンザA型	COVID-19
鹿屋市	7	2
垂水市		
東串良町		
錦江町		
南大隅町		
肝付町		
合計	7	2

【志布志保健所管内】

報告なし

※「インフルエンザ」については、出席停止・疾患登録にて「インフルエンザ」として登録された分のみを計上
※システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)