

大隅地域感染症情報

第5週報（令和6年1月29日～令和6年2月4日）

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年2月7日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内にインフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内に、インフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報、感染性胃腸炎流行発生警報発令中です。COVID-19の定点当たり報告数が増加しています。引き続き注意が必要です。

志布志保健所管内のインフルエンザ定点当たり報告数は流行発生注意報基準値を超えています。COVID-19、感染性胃腸炎の定点当たり報告数が増加しています。

今後も発生動向に注意し、基本的な感染対策を実施しましょう。

＜定点当たり報告数＞

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			2週	3週	4週	5週	2週	3週	4週	5週	5週	4週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	18.13	40.13	27.13	38.50	13.20	9.40	15.00	17.00	32.75	15.48
COVID-19	-	-	11.13	24.38	20.75	28.75	9.20	18.20	12.40	19.80	27.42	11.44
RSウイルス感染症	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	5.60	5.00	3.40	3.20	0.67	1.33	0.33	0.67	2.25	3.41
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	6.20	9.00	6.80	7.00	0.67	1.00	1.67	1.33	4.88	4.63
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	21.80	31.80	33.60	35.60	1.00	5.00	6.33	6.67	24.75	10.73
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
手足口病	5.00/2.00	-	0.40	1.60	0.80	1.40	0.00	0.33	0.00	1.33	1.38	0.86
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
突発性発疹	-	-	0.00	1.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.40	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	1.00	0.00	1.00	0.00						1.43
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	3	1	3	0	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	8	6	6	8	2	7	8	6	-	


＜注目すべき感染症＞

・感染性胃腸炎

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より10人多い178人（定点当たり35.60）、志布志保健所は、前週より1人多い20人（定点当たり6.67）です。

年齢別では、2歳(30人)、3歳(27人)、1歳(25人)の順に多いです。

手洗い等の基本的感染対策を継続しましょう。集団内（学校、保育施設、高齢者施設等）での二次感染防止対策を行いましょう。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	結核 1 例	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	追加 侵襲性肺炎球菌感染症 1 例 (R5.49 週)	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 1/29～2/4

インフルエンザ、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、COVID-19 が報告されています。

鹿屋保健所管内	インフル エンザ	感染性胃 腸炎	溶連菌感 染症	ヘルパン ギーナ	COVID-19
鹿屋市	140	4	2	0	111
垂水市	0	0	0	0	2
東串良町	3	0	1	0	13
錦江町	7	0	0	2	1
南大隅町	1	0	0	0	0
肝付町	32	2	2	0	10

志布志保健所管内	インフル エンザ	咽頭結膜 熱	感染性胃 腸炎	溶連菌感 染症	COVID-19
曾於市	62	1	0	0	30
志布志市	45	0	2	2	11
大崎町	9	0	0	0	9

* システムを使用している学校等で、
出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

★今週の TOPIC 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

管内の高齢者、乳児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等及び介護老人保健施設等で、インフルエンザや COVID-19 の集団発生が報告されています。感染症が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合は、施設全体における具体的な状況（症状、人数等）を把握し、施設長等に報告して感染拡大を防止するために速やかに対応しましょう。また、集団発生の場合は厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づく保健所への報告をお願いします。

詳しくは↓

<https://www.pref.kagoshima.jp/ao03/kansensyo.html>

<https://www.pref.kagoshima.jp/ab13/koureisishisetu-manual.html>

冬の感染対策のポイント

寒い日が続きますが、**感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。**

高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。

感染対策として、「手洗い」や「換気」などは引き続き有効です。暖房器具を使用することも多くなりますが、定期的に窓をあけるよう心がけましょう。



※事業者の判断でマスク着用を求められる場合があります。

大隅地域感染症情報

第6週報（令和6年2月5日～令和6年2月11日）

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年2月16日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内にインフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内に、インフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報、感染性胃腸炎流行発生警報発令中です。COVID-19の定点当たり報告数が減少していますが、引き続き注意が必要です。

志布志保健所管内に、インフルエンザ流行発生注意報発令中です。また、感染性胃腸炎の定点当たり報告数が増加しています。

今後も発生動向に注意し、基本的な感染対策を実施しましょう。

＜定点当たり報告数＞

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			3週	4週	5週	6週	3週	4週	5週	6週	6週	5週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	40.13	27.13	38.50	37.25	9.40	15.00	17.00	13.60	30.50	22.02
COVID-19	-	-	24.38	20.75	28.75	18.25	18.20	12.40	19.80	12.80	17.50	16.13
RSウイルス感染症	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	5.00	3.40	3.20	2.00	1.33	0.33	0.67	1.33	1.75	3.96
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	9.00	6.80	7.00	7.00	1.00	1.67	1.33	0.00	4.38	4.88
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	31.80	33.60	35.60	31.40	5.00	6.33	6.67	7.33	22.38	12.22
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
手足口病	5.00/2.00	-	1.60	0.80	1.40	1.00	0.33	0.00	1.33	0.00	0.63	0.94
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
突発性発疹	-	-	1.00	0.20	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.20	0.60	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.06
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	1.00	0.00	0.00						1.71
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
インフルエンザ入院患者（人）	-	-	1	3	0	1	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者（人）	-	-	6	6	8	5	7	8	6	2	-	

＜注目すべき感染症＞


・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

鹿屋保健所における患者報告数は、前週と同じ35人（定点当たり7.00）で流行発生警報基準値以上の状況が続いています。志布志保健所の患者報告はありません。年齢別では、3歳（7人）、7歳（6人）、6歳（5人）の順に多いです。

A群溶血性レンサ球菌による上気道感染であり、潜伏期間は2～5日、冬季および春から初夏

にかけて流行がみられます。患者との接触により伝播するため、予防としては、患者との濃厚接触を避けることが最も重要で、手洗い・うがいなどの一般的な予防法も励行しましょう。

■ 警報基準値以上 ■ 注意報基準値以上



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	結核 1 例	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	つつが虫病 1 例	該当なし
五類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 例	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 2/5～2/11

インフルエンザ、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、COVID-19 が報告されています。

鹿屋保健所管内				
	インフル エンザ	感染性胃 腸炎	溶連菌感 染症	COVID-19
鹿屋市	188	4	4	75
垂水市	0	0	0	1
東串良町	6	0	2	9
錦江町	8	0	0	3
南大隅町	2	0	0	0
肝付町	20	1	1	9

志布志保健所管内					
	インフル エンザ	咽頭結膜 熱	感染性胃 腸炎	溶連菌感 染症	COVID-19
曾於市	81	1	1	2	9
志布志市	30	0	0	1	16
大崎町	9	0	0	0	3

* システムを使用している学校等で、
出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

★今週の TOPIC ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がんとHPVワクチン～

ヒトパピローマウイルス（HPV）は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPV感染症を防ぐ（HPVワクチン）は、小学校6年生～高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。

《キャッチアップ接種について》

HPVワクチンは、平成25年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていました。そのため、平成9年度～平成18年度生まれ（誕生日が1997年4月2日～2007年4月1日）の女性の中に、通常のHPVワクチンの定期接種の対象年齢の間に接種を逃した方がいらっしゃいます。

まだ、接種を受けていない方に、あらためて、HPVワクチンの接種の機会をご提供しています。実施期間は、令和4年4月1日～令和7年3月31日までの3年間としています。

詳しくは⇒ <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html>



大隅地域感染症情報

第7週報（令和6年2月12日～令和6年2月18日）

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年2月22日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内にインフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内では、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数が10.40となり、流行発生警報基準値を超えたため、流行発生警報を発令します。また、引き続きインフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報、感染性胃腸炎流行発生警報発令中です。

志布志保健所管内に、インフルエンザ流行発生注意報発令中です。

今後も発生動向に注意し、基本的な感染対策を実施しましょう。

＜定点当たり報告数＞


疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移					大隅全体	県全体
			4週	5週	6週	7週	4週	5週	6週	7週	7週		6週
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	27.13	38.50	37.25	25.13	15.00	17.00	13.60	10.20	21.00		22.73
COVID-19	-	-	20.75	28.75	18.25	13.63	12.40	19.80	12.80	7.80	12.33		10.87
RSウイルス感染症	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	3.40	3.20	2.00	3.20	0.33	0.67	1.33	0.00	2.00		4.24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	6.80	7.00	7.00	10.40	1.67	1.33	0.00	2.00	7.25		4.75
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	33.60	35.60	31.40	31.00	6.33	6.67	7.33	5.33	21.38		9.71
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.06
手足口病	5.00/2.00	-	0.80	1.40	1.00	0.60	0.00	1.33	0.00	0.00	0.38		0.88
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02
突発性発疹	-	-	0.20	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.33	0.38		0.29
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.60	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13		0.02
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	1.00	0.00	0.00	0.00							1.57
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	3	0	1	1	0	0	0	0	-		
COVID-19 入院患者(人)	-	-	6	8	5	6	8	6	2	2	-		

＜注目すべき感染症＞

・咽頭結膜熱

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より6人多い16人（定点当たり3.20）、志布志保健所の患者報告はありません。年齢別では、1歳(6人)、4歳(5人)、2歳、6歳(それぞれ2人)の順に多いです。

鹿屋保健所管内では、令和5年39週から流行発生警報発令中です。咽頭結膜熱は発熱、咽頭炎、眼症状を主とするアデノウイルス感染症で、潜伏期は5～7日、幼児から学童に多く見られます。予防としては、感染者との密接な接触を避けること、流水とせっけんによる手洗い、うがいなどの一般的な予防法も励行しましょう。



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 2/12～2/18

インフルエンザ、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、COVID-19 が報告されています。

鹿屋保健所管内				
	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	COVID-19
鹿屋市	154	1	5	34
垂水市	1	0	0	0
東串良町	1	0	0	2
錦江町	0	0	0	1
南大隅町	1	0	0	0
肝付町	8	0	2	3

志布志保健所管内				
	インフルエンザ	咽頭結膜熱	溶連菌感染症	COVID-19
曾於市	24	0	3	5
志布志市	11	1	0	9
大崎町	1	0	0	3

* システムを使用している学校等で、出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

★今週の TOPIC A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

A群溶血性レンサ球菌がヒトに感染すると、その侵入部位や組織によって様々な症状を起こします。また、時に希ながら劇症型溶血性レンサ球菌感染症の原因となることがあります（第6週に鹿屋保健所管内で報告あり）。

◇症状

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の潜伏期間は2～5日であり、突然の発熱、咽頭痛、全身倦怠感によって発症し、しばしば嘔吐を伴います。通常発熱は3～5日以内に下がり、主症状は1週間以内に消失しますが、猩紅熱や急性糸球体腎炎に発展する場合があります。いずれの年齢でも起こり得ますが、幼児期から学童期の小児に多くみられます。


◇治療及び予防方法

治療にはペニシリン系抗菌薬が第一選択薬とされています。

本疾患は通常、患者との接触を介して伝播するため、ヒトとヒトとの接触の機会が増加するときに起こりやすく、家庭、学校、保育施設などでの集団感染が多くみられます。

予防としては、患者との濃厚接触を避けることが重要であるため、職員を含め体調不良者は出勤・登園を控える必要があります。また、手洗いや手指消毒の励行や、マスクを用いた咳エチケットも効果が期待できます。

過去10年間との比較（定点当たり報告数）



(出典：国立感染症研究所ホームページ)

大隅地域感染症情報

第8週報（令和6年2月19日～令和6年2月25日）

発行：大隅地域振興局保健福祉環境部（鹿屋保健所）発行日：令和6年2月29日

【問い合わせ先】TEL:0994-52-2106 FAX:0994-52-2110 メール: oosumi-sippe@pref.kagoshima.lg.jp

県内にインフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報発令中！

〇定点把握疾患

鹿屋保健所管内、志布志保健所管内ともにインフルエンザ及びCOVID-19の定点当たり報告数は減少しましたが、鹿屋保健所管内には継続してインフルエンザ流行発生警報、咽頭結膜熱流行発生警報、感染性胃腸炎流行発生警報、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎流行発生警報発令中です。

今後の動向に注意し、引き続き基本的な感染対策を実施しましょう。

＜定点当たり報告数＞

疾病	警報レベル 開始 / 終息 基準値	注意報 基準値	鹿屋保健所管内推移				志布志保健所管内推移				大隅全体	県全体
			5週	6週	7週	8週	5週	6週	7週	8週		
インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	38.50	37.25	25.13	13.63	17.00	13.60	10.20	5.60	11.42	20.03
COVID-19	-	-	28.75	18.25	13.63	8.13	19.80	12.80	7.80	6.40	8.08	8.88
RSウイルス感染症	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	3.20	2.00	3.20	4.40	0.67	1.33	0.00	0.00	2.75	3.98
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	7.00	7.00	10.40	7.00	1.33	0.00	2.00	0.33	4.50	4.65
感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	35.60	31.40	31.00	20.40	6.67	7.33	5.33	4.33	14.38	9.69
水痘	2.00/1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
手足口病	5.00/2.00	-	1.40	1.00	0.60	2.20	1.33	0.00	0.00	0.00	1.38	0.53
伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	-	-	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.33	0.00	0.25	0.29
ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.04
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
急性出血性結膜熱	1.00/0.10	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00						0.86
細菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
インフルエンザ入院患者(人)	-	-	0	1	1	1	0	0	0	0	-	
COVID-19 入院患者(人)	-	-	8	5	6	3	6	2	2	2	-	

＜注目すべき感染症＞


・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

鹿屋保健所における患者報告数は、前週より17人少ない35人（定点当たり7.00）、志布志保健所の患者報告数は、前週より5人少ない1人（定点当たり0.33）です。年齢別では、5歳(6人)、3歳、9歳、10～14歳(それぞれ5人)、4歳(4人)の順に多いです。

鹿屋保健所管内では、第3週から流行

発生警報基準値以上の状況が続いています。予防としては、患者との濃厚接触を避けること、手洗い、うがいなどの一般的な予防法も励行しましょう。

■ 警報基準値以上 ■ 注意報基準値以上



○全数把握疾患

	鹿屋保健所管内	志布志保健所管内
一類感染症	該当なし	該当なし
二類感染症	該当なし	該当なし
三類感染症	該当なし	該当なし
四類感染症	該当なし	該当なし
五類感染症	該当なし	該当なし

*速報値であり、後日修正になる可能性があります。

○学校における感染症による出席停止の状況 2/19～2/25

インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、アデノウイルス感染症、COVID-19 が報告されています。

鹿屋保健所管内	インフル エンザ	流行性耳 下腺炎	感染性胃 腸炎	溶連菌感 染症	アデノウ イルス感 染症	COVID-19
鹿屋市	79	1	1	4	1	22
垂水市	2	0	0	0	0	1
東串良町	0	0	0	0	0	0
錦江町	4	0	0	0	0	0
南大隅町	0	0	0	0	0	0
肝付町	6	0	1	2	0	1

志布志保健所管内	インフル エンザ	水痘	感染性胃 腸炎	COVID-19
曾於市	24	2	0	3
志布志市	5	0	0	3
大崎町	5	0	1	1

* システムを使用している学校等で、
出席停止を命じた日別の人数

(出典：学校等欠席者・感染症情報システム)

★今週の TOPIC 令和5年度「子ども予防接種週間」の実施について

令和6年3月1日（金）から3月7日（木）までの7日間は「子ども予防接種週間」です。

この期間は、4月からの入園・入学に備え、保護者の予防接種の関心を高めるとともに、接種漏れを見直すのに最適な時期と考えられます。この機会に必要な予防接種をすませ病気を未然に防ぎましょう。

予防接種を希望する場合は、かかりつけ医や最寄りの医療機関に電話等でご相談ください。

* 接種できるワクチンの種類は各医療機関におたずねください。

* 接種希望者は必ず各医療機関にお問い合わせのうえ、予約してください。



子ども 予防接種週間

令和6年 3/1～3/7
(金) (木)

四月からの
入園・入学に
備えて必要な
予防接種をすませ
病気を未然に
防ぎましょう!!

予防接種を
受ける際には、
母子健康手帳を
忘れずに!!

日本医師会 日本小児科医会 厚生労働省 子育て支援 文部科学省 「離乳食21」推進本部